




STIHL ERGOSTART (FT)

START ÚSPORA ENERGIE. Díky STIHL ErgoStart šetříte energii při startování vašeho elektrického nářadí. Postačí klidné a plynulé zatažení za startovací lanko. Potřebné otáčky na startovacím lanku jsou výrazně sníženy, motor startuje rychle a spolehlivě i při pomalém tahu. To usnadňuje přídavná pružina mezi klikovým hřídelem a řemenicí startéru.



MOTOR STIHL 2·MIX

VÝJIMEČNĚ EFEKTIVNÍ. S motorem STIHL 2-Mix snížíte emise výfukových plynů a spotřebu paliva a tím i provozní náklady. Tento 2-taktní motor je konstruován tak, aby byl nenáročný na údržbu a efektivně využívá palivo i při vysokém výkonu. Jako palivo používejte směs benzínu a motorového oleje. Motor STIHL 2-Mix splňuje přísnou emisní směrnici EU Stage V.



MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ PRO JEDNU RUKU

POHODLNÁ OBSLUHA. Díky jednoruční multifunkční rukojeti můžete své zařízení ovládat snadno a spolehlivě jednou rukou. Protože jsou v ní integrovány všechny příslušné ovládací prvky, je rukojeť vhodná pro praváky i leváky.



ERGONOMICKÝ OBOURUČNÍ DRŽÁK (MĀH RUKOJEŤ)

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SEČENÍ VELKÝCH PLOCH. Díky ergonomické dvouruční rukojeti (rukojet' sekačky) posekáte velké plochy rychle a s minimální námahou. Protože podporuje přirozený pohyb kosy. Žací táhlo lze snadno nastavit a upevnit.




ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

PRO POHODLNĚJŠÍ PRÁCI. Když vaše zařízení vyvine svůj výkon, generují se vibrace, které jsou zvláště patrné v oblasti úchopu. Tlumicí a pružinové prvky antivibračního systému STIHL snižují přenos vibrací motoru do oblasti úchopu a tím i do vašeho těla. Efekt: Vaše zařízení je stabilnější v ruce a můžete pracovat s menší únavou.



UNIVERZÁLNÍ POSTROJ ADVANCE PLUS

Obzvláště ergonomické, pohodlné a lehké. Pro snadné sekání a sekání. Rozšiřitelné o hrudní popruh a batoh na nářadí. S komfortním hákem pro rychlé a snadné nasazení a sejmutí křovinořezu.



TLAČÍTKO STOP

RYCHLÉ OBNOVENÍ PRÁCE. Pomocí tlačítka stop můžete zařízení rychle a snadno vypnout například na krátkou přestávku. Protože tlačítko po stisknutí skočí zpět do své původní polohy, motor je okamžitě připraven znovu nastartovat. To zajišťuje větší pohodlí po pracovních přestávkách a zvyšuje efektivitu vaší práce.



NASTAVENÍ RUKOJETI BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

INDIVIDUÁLNĚ NASTAVTE MAHOVACÍ RUKOJETĚ. Ergonomickou obouruční rukojeť (řídítka sečení) můžete individuálně nastavit na centrálním upínacím zařízení. Díky beznástrojovému nastavení rukojeti k tomu nepotřebujete žádné nářadí. Pro přepravu a prostorově úsporné skladování lze žací tyč otočit o 90 stupňů.



ČISTIČ VZDUCHU S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

ZAJIŠŤUJE DLOUHÉ INTERVALY VÝMĚN. Díky dlouhé životnosti musíte jen zřídka měnit snadno přístupný filtr. To šetří zdroje a snižuje náklady na údržbu.




KOMPENZÁTOR

MENŠÍ ÚDRŽBA. Řídicí systém v karburátoru, kompenzátor, využívá vyrovnávání tlaku, aby zajistil, že výkon motoru, kvalita výfukových plynů a spotřeba paliva zůstanou téměř konstantní po dlouhou dobu i přes rostoucí znečištění vzduchového filtru. Vzduchový filtr proto čistěte pouze při znatelném poklesu výkonu. Můžete tak pracovat bez údržby po dlouhou dobu.



RUČNÍ PALIVOVÉ ČERPADLO

ZAJIŠŤUJE MÉNĚ STARTOVACÍCH ZDVIHŮ. Ruční palivové čerpadlo snižuje počet zdvihů protáčení a tím urychluje proces startování. To je užitečné zejména po delších přestávkách v provozu. Chcete-li to provést, před spuštěním čerpadla několikrát zapněte. Tím je zajištěno, že při nastartování motoru je v karburátoru dostatek paliva.



ZMĚNA LETNÍHO A ZIMNÍHO PROVOZU

JEDNODUCHÝ PŘEVOD DÍKY SLIDE. Svůj nástroj můžete snadno přizpůsobit různým podmínkám ročního období. Pomocí posuvníku lze snadno přepínat mezi letním a zimním režimem. Zimní nastavení zajišťuje, že vzduchový filtr a karburátor nezamrzají.