

Standardní výbava



Funkce tempomatu

Pro zvýšení jízdního komfortu lze funkci pohodlně aktivovat stisknutím tlačítka. Nemusíte na velkých plochách mít neustále sešlápnutý plynový pedál. Můžete tak ovládat rychlost své pojezdové sekačky STIHL automaticky a neúnavně pokračovat v práci.



Turf pneumatiky

Velké turf pneumatiky sekačky STIHL s pojezdem chrání trávník. Díky svým zaobleným ramenům pneumatiky snižují tvorbu jízdních stop. Budete tak se svým trávníkem zacházet šetrněji.



Tažné zařízení

Integrované závěsné zařízení umožňuje snadnou montáž příslušenství, jako je pohodlný sklopný přívěs PICK UP 300, který lze použít také jako kolečko.



LCD displej

Díky vysoce kontrastnímu LCD displeji máte pod kontrolou všechny důležité funkce sekačky s pojezdem, včetně provozních hodin, napětí baterie, připravenosti koše na sběr trávy, stavu naplnění koše a doby vyprázdnění, stavu naplnění palivové nádrže, tlaku oleje monitorování, aktivace žacího ústrojí.



Centrální nastavení výšky sečení

Páka pro centrální nastavení je umístěna přímo vedle sedadla řidiče. Umožňuje individuální nastavení výšky sečení až v osmi krocích.



Robustní rám

Robustní rámová konstrukce zajišťuje potřebnou stabilitu a jízdní komfort. Kompaktní design pojezdové sekačky STIHL přesvědčí také při práci s příslušenstvím, jako je například sada na odklízení sněhu.



Synchronní žací ústrojí

Synchronní žací ústrojí zajišťuje stálou kvalitu sečení a optimální transport trávy do vyhazovacího žlabu. To je umožněno synchronizovaným otáčením lopatek, které jsou posunuty o 90°.



Odpružené a nastavitelné sedadlo

Perfektní polohu sedadla lze nastavit bez použití nářadí. To umožňuje individuální přizpůsobení sedadla řidiče téměř jakékoli tělesné velikosti.



Nízký krok

Nízký nášlap u sekaček STIHL s pojezdem poskytuje dostatek prostoru pro nohy a umožňuje pohodlné nasedání a sesedání.



Systém řízení sběru trávy

Systém řízení zachycování na obou stranách žacího ústrojí zajišťuje optimální sbírání stébel trávy po celé pracovní šířce. Navádí trávu k žacím nožům.



Koš na trávu s vyklápěním

Plastový koš na sběr trávy lze bez námahy vyprázdnit ze sedadla řidiče pomocí před'ové rukojeti. Konstrukce „vyklápěče“ zajišťuje optimální plnění a vyprazdňování sběrného koše bez zbytků. Čištění lze také snadno provést.



Jedno pedálové ovládání pohonu

U jedno pedálového ovládání pohonu STIHL lze pro usnadnění rychlého manévrování pohodlně přepínat směr jízdy mezi chodem vpřed a vzad pomocí ruční páky. Pedál citlivý na tlak umožňuje jemné ovládání rychlosti mezi maximální rychlostí a klidem. Samostatný brzdový pedál zajišťuje okamžité zastavení.



Elektromagnetická spojka nože (EBC)

Spojkový systém pro aktivaci žacího ústrojí usnadňuje zapínání a vypínání nožů. Lze jej pohodlně ovládat z ovládacího panelu.



Dodatečné vybavení

Funkce mulčování

S mulčovací vložkou lze pojezdové sekačky STIHL přeměnit na mulčovací sekačky. Za tímto účelem se sběrný koš jednoduše vyjme a mulčovací vložka se zasune do tunelu sběrače trávy. To umožňuje rozdrčení trávy na jemné částice uvnitř uzavřeného krytu předtím, než spadne zpět do trávníku, čímž se do půdy vrátí životně důležité živiny a vlhkost. Díky této přirozené formě hnojení odpadá likvidace odřezků.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od sortimentu a zde uvedených informací. STIHL si vyhrazuje právo na změny technických specifikací a vybavení.